

Digital produksjonsskriver med fullfarge

RICOH
imagine. change.

RICOH Pro™ C7500

☑ Skriver



RICOH Pro
C7500*

95
spm Svart-hvitt
Fullfarge

RICOH Pro
C7500

85
spm Svart-hvitt
fullfarge

*Med mulighet for produktivitetsoppgradering

En ny palett med spesialeffekter. En ny verden av uttrykksmuligheter.


Nå kan din grafiske bedrift levere så mye mer verdi.

RICOH Pro C7500 støtter opptil sju spesialfarger, inkludert gull og sølv. Pro C7500 er utviklet for å imøtekomme raskt skiftende kundebehov og kan skape spennende nye muligheter for virksomheten din. Pro C7500 forbedrer driftseffektiviteten og skaper sammen med deg nye måter å jobbe på. For å utnytte disse fantastiske mulighetene har vi også forbedret brukervennligheten betydelig.

RICOH Pro C7500: finn nye veier for virksomheten din.



Møt RICOH Pro C7500.



NEW COLLECTIONS
2/15 ONE DAY - ONE CHANCE SALE!

Le Marché De YOKOCHO
横丁マルシェ2021

Meta Metro Museum
HIDDEN GOLD & SILVER ART
2023
5 MAR - 7 SEP

VISIONS OF COLOR
5 MAR - 7 SEP 2023

Visions of Color

Lakeside Residence
Optional Dinner

Modern

Utnytt det enestående med RICOH Pro C7500.

I en verden av skiftende muligheter for virksomheten er det sjelden at det oppstår øyeblikk av nyskaping. RICOH Pro C7500 gir deg sjansen til å gripe det øyeblikket, løfte deg over det vanlige og skape vekst uten sidestykke.

Vår banebrytende digitalprinter er ikke bare en fargeproduksjonsskriver, den er også inngangsporten til et ubegrenset potensial.

Denne svært allsidige trykkmaskinen håndterer ikke bare vanlig firefargestrykk med bravur, den omfavner også det ekstraordinære. Med kreativiteten i sentrum kan den brukes til spesialtrykk. Med det femte fargealternativet kan du forbedre trykksakene dine ved hjelp av spesialfarger som glitrende sølv, praktfullt gull og livlige neonfarger, noe som gir en effekt som overgår det vanlige.

Velg RICOH for urokkelig produktivitet.

I den travle verdenen for kommersielle trykkerier er tid penger. Fra brosjyrer til bannere og emballasje - kundene dine krever raske resultater av høy kvalitet. RICOH Pro C7500 er en game changer. Med sin imponerende hastighet og sømløse overgang mellom ulike prosjekter gir den reelle fordeler. Den er enkel å sette opp, og med sine eksepsjonelle muligheter for håndtering av ulike medier er produktiviteten sikret.

- Utskrifter i 2400 x 4800 dpi leveres med imponerende 85 sider per minutt.
- Alternativet for oppgradert produktivitet høyner hastigheten til 95 sider/min.
- Operativsystemet Graphic Communications gjør oppsettet enkelt.
- Det er ingen reduksjon i hastighet, full hastighet opprettholdes ved alle medievekter.
- Og siden forbruksmateriell kan fylles på underveis, er det ingen grunn til å stoppe.



Kvalitet og ytelse som overgår forventningene.

Fantastisk kvalitet omdefinierer betydningen av utskriftskvalitet.

Forbedre kundenes markedsføringsmateriell og emballasje med RICOH Pro C7500. Denne toppmoderne digitalpressen leverer konsekvent utskrifter av høyeste kvalitet som tilsvarer offset. Ricohs avanserte VCSEL-bildeteknologi og PxD-toner vekker kunstverk til live med en fantastisk oppløsning på 2400 x 4800 dpi. Ricohs ultrafine toner utnytter det brede fargespekteret til å gjengi kundens paletter på en troverdig måte, og gir en jevn gjengivelse av naturtro farger.

- Produser fantastisk kreativt digitalt innhold med offset-look og -følelse.
- Avansert VCSEL-teknologi gir klassens beste oppløsning.
- Pålitelig tosidig utskrift med nøyaktig registrering på for- og bakside.
- Toner med lavt smeltepunkt reduserer energikostnadene og utvider medieutvalget.
- Levende, realistiske farger, jevn gradering og fine linjer.



Effektiver med Fiery-integrering.

Ricohs nye brukergrensesnitt gjør det mulig å administrere Ricoh- og Fiery-applikasjoner via det samme enhetlige kommandosenteret. Velg mellom to kraftige Fiery-kontrollere, som begge drives av Fiery FS500 Pro-programvaren for overlegen ytelse. Ricohs operativsystem for grafisk kommunikasjon effektiviserer oppsettet og øker produktiviteten. Du kan enkelt overvåke produksjonen med Ricohs fjernstyrte nettleserverktøy.

- Berørings skjerm i stor størrelse med intuitivt operativsystem.
- Du kan velge mellom to kraftige Fiery FS500 Pro-kontrollere.
- Felles grensesnitt for Ricoh- og Fiery-applikasjoner.
- Avanserte funksjoner effektiviserer prosessene og øker produktiviteten.
- Nettleserverktøyet gjør det mulig for operatørene å overvåke flere enheter.

Forestill deg nye farger og stimuler kreativiteten.



Forestill deg en ny kreativ virkelighet.

Utnytt mulighetene til å forvandle og fascinere med Ricohs innovative femte fargealternativ. Utforsk nye fargeområder. Introduser sølv, gull, neongult, neonrosa, hvitt, klart og usynlig rødt. Utnytt muligheten til å bytte farger og tilføre ulike effekter. Forestill deg perlemorskinnende fargetoner lagt over en klar lakk, eller livlige neonfarger forsterket med et hvitt underlag. Det er et lite glimt av hva som er mulig å oppnå. Oppdag de mange mulighetene allerede i dag.

- Spesialfargene våre gjør trykket mer effektivt og tiltalende.
- Det er enkelt å bytte farger og legge inn ulike effekter.
- Skap fantastiske effekter ved å kombinere gull og sølv med CMYK.
- Utvid fargespekteret med livlige neonfarger.
- Legg et hvitt underlag og fremhev motivene med en klar lakk.

Få en feilfri fargematching.

Gi bedriften et ekstra løft med Ricohs valgfrie Auto Color Adjuster. Reduser profileringstiden og heve kvalitetsstandarden. Dette spektrofotometeret forvandler fargematching og gjør det mulig for alle i bedriften å oppnå presise og repeterbare resultater raskt på tvers av ulike utskriftsplattformer. Det brukervennlige systemet sammenligner automatisk prøver og genererer nøyaktige ICC-profiler som garanterer konsistent fargematching i alle ledd.

- Raskt og helautomatisk fargematchingssystem (ekstrautstyr).
- Reduser profileringstiden og øk kvalitetsstandarden.
- Alle i teamet ditt kan oppnå repeterbare resultater.
- Systemet genererer automatisk nøyaktige ICC-profiler.
- Del opp jobber over flere enheter og gjennomfør kampanjer i flere kanaler.





Utvid mediehorisonten din.

Embrace omslag, kort, innstikk og emballasje med RICOH Pro C7500. Vår patenterte, elastiske fikseringsbånd- og vekselstrømsteknologi gjør det mulig for digitalpressen å trykke pålitelig på en rekke ulike underlag, inkludert offsetmedier med blankt eller matt belegg, kort med struktur, metallfolie og karbonfritt papir. Det skybaserte mediebiblioteket forenkler oppsettet og tilbyr automatiserte innstillinger for både merkevarebaserte og ikke-merkevarebaserte medier.

- Utvid medieutvalget og reduser oppsettiden.
- Mediebiblioteket forenkler oppsettet for media med og uten eget varemerke.
- Elastisk fikseringsbånd og vekselstrømsteknologi utvider mediefunksjonene.
- Støtter medier på 40 til 470 g/m² og opptil 1260 mm lengde.
- Medier med blankt eller matt belegg, teksturert papp og karbonfritt papir.

Utvid produksjonsmulighetene dine.

Lag produkter av høy kvalitet uten problemer med RICOH Pro C7500. Skreddersy den digitale trykkpressen for å møte de krevende produksjonsbehovene dine. Øk mediefleksibiliteten med store skuffer med høy kapasitet. Effektiviser produksjonen med en rekke inline etterbehandlingsløsninger, inkludert en flerfalsenhet, en stanseenhet med rillings- og perforeringsfunksjoner, høykapasitetsstabler og en rekke profesjonelle heftesystemer.

- Få flere muligheter med kraftige løsninger for inline-etterbehandling.
- Skriv ut, perforer og brett ved full produksjonshastighet.
- Produsere effektfulle landskapsbrosjyrer med omslag.
- Doble stablere sorterer produksjonen som er klar for distribusjon.
- Øke kapasiteten ved å produsere A5-hefter 2-up.



RICOH Pro C7500

SYSTEMSPESIFIKASJONER

GENERELT

Modellnavn:	Pro C7500
Teknologi:	4-tromlers (standard) / 5-tromlers (tilvalg) tørt elektrostatisk overføringsystem med internt overføringsbelte
Fiksering:	Oljefri, beltefikseringsmetode
Utskriftshastighet:	85 spm (standard) 95 spm (med alternativ for produktivitetsoppgradering)
Oppløsning:	VCSEL 2400 x 4800 dpi
Oppvarmingstid:	Mindre enn 300 sekunder
Mål (BxDxH):	1320 x 910 x 1870 mm (inkludert statusstolpe)
Vekt:	Under 560 kg
Strømkilde:	220–240 V, 16 A x 2, 50/60 Hz
Strømforbruk:	Mindre enn 5000 W
Levetid:	14 400 000 A4-sider eller 5 år

MEDIEHÅNDTERING

Hoveddel (standard):	Magasin 1: 2 x 1000 ark, 40–470 g/m ² Magasin 2: 500 ark, 40–470 g/m ²
1. høyvolummagasin RT5150 (tilleggsstyr – opptil tre enheter kan festes):	Magasin 3: 2200 ark, 40 - 470 g/m ² Magasin 4: 2200 ark, 40 - 470 g/m ²
Multiarkmater (tilleggsstyr):	500 ark, 52–220 g/m ²
Bannerarkmagasin (tilleggsstyr):	800 ark, 52 - 470 g/m ² (52–470 g/m ² , opptil 487,7 mm) (52–300 g/m ² , opptil 700 mm)
Utvidelse av bannerarkmagasinet (tilleggsstyr):	500 ark, 52 - 470 g/m ² (52–470 g/m ² , opptil 487,7 mm) (52–300 g/m ² , opptil 700 mm) (63–300 g/m ² , opptil 960 mm)
Plockmatic LCT XL (tilleggsstyr):	2 x 1750 ark, 40–470 g/m ²
BDT VX370-790 mater (tilleggsstyr):	5000 ark, 60 - 400 g/m ²
Automatisk tosidig:	44,5–470 g/m ² , opptil 1030 mm
Maksimalt utskriftsområde:	323 x 1252 mm (med valgfritt bannerarkmagasin)
Maksimal medievekt:	470 g/m ² / 600 µm (avhengig av alternativ)

DIGITAL FRONT ENDS

Fiery fargekontroller N-70A (tilleggsstyr)

Systemversjon:	Fiery FS500 Pro-programvare
CPU:	Intel Xeon Dual 12 Core-prosessor
Minne:	32 GB (8 x 4 GB)
Lagring:	480 GB SSD for operativsystem og Fiery-programvare 2 x 2 TB SATA HDD
Operativsystem:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Dataformater som støttes:	Standard: Adobe® PostScript® nivå 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 og 4; Optimalisert PDF og PS; Enhanced PCL6/PCL5; JPEG; EPS; TIFF (via HotFolders); Microsoft Office-dokumentformater: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via HotFolders); alternativ: IPDS (maskinvare og programvare).

Fiery fargekontroller N-50A (tilleggsstyr)

Systemversjon:	Fiery FS500 Pro-programvare
CPU:	Intel Core i5-8500-prosessor
Minne:	8 GB (2 x 4 GB)
Lagring:	256 GB SSD for operativsystem og Fiery-programvare 1 TB SATA HDD
Operativsystem:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Dataformater som støttes:	Standard: Adobe® PostScript® nivå 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 og 4; Optimalisert PDF og PS; Enhanced PCL6/PCL5; JPEG; EPS; TIFF (via HotFolders); Microsoft Office-dokumentformater: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via HotFolders); alternativ: IPDS (maskinvare og programvare).

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Produktivitetsoppgraderingsenhet type S14, oppgraderingssett for 5. stasjon type S14, erstatningsenhet for 5. stasjon type S14, tonerutskiftningsenhet type S14, Fiery maskinvareoppgraderingssett for 5. stasjon type S9, Fujitsu fi-7700-skanner, vakuummater høyvolummagasin LCIT (RT5150), broenhet (BU5010), vakuummater bannerarkmagasin, forlenget vakuummater bannerarkmagasin, multiarkmater (BY5020), manuell innmating for bannerarkmagasin, Plockmatic LCT XL, Plockmatic LCT for lange ark (LSM XL), BDT LCT for lange ark (VX370-790), etterbehandler med limfres (GB5010), omslagsmatermagasin (CI5040), Plockmatic høyvolums-omslagsmater (HCI 3500), multifalseenhet (FD5030), GBC StreamPunch Plus, GBC E-wire-etterbehandler, høykapasitetsstabler (SK5040), Plockmatic rille-/beskjæringsenhet (CT XL), etterbehandler med stiftefunksjon (SR5110), hefteetterbehandler (SR5120), forlenget bannerarkmagasin, beskjæringsenhet (TR5050), Plockmatic falseenhet (PBM350e/500e), Plockmatic falseenhet for lange ark (PBM5035/5035s), Plockmatic beskjæringsenhet for flat rygg (FM5000), Plockmatic stabler for lange ark (MPS XL).

ARBEIDSFLYTLØSNINGER

Ricoh TotalFlow Producer, Ricoh TotalFlow Prep and Production Manager, Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager. PaperStream Capture. EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.