

Svart/hvitt-produksjonsskriver

RICOH
imagine. change.

RICOH Pro 8400S

✓ Skriver ✓ Kopimaskin ✓ Skanner



RICOH Pro
8400S

96
spm

Svart/
hvitt

Effektivisering av produksjonen på skoler og kontorer.

Øk engasjementet og effektiviteten med RICOH Pro 8400S. Denne multifunksjonsgiganten behandler sømløst digital og papirbasert informasjon, og eliminerer køer med rask levering av svart-hvitt-utskrifter. Det smarte betjeningspanelet og skanneren med én passering gjør den utrolig enkel å bruke. Plassbesparende etterbehandlingssystemer, som etterbehandleren for flerfunksjonshefter, øker fleksibiliteten og brukervennligheten.

Bring utskriftsmiljøet til nye høyder med Pro 8400S.



RICOH Pro 8400S.

Brukervennlig. Miljøvennlig er den også.

Bærekraft er viktig i alle livets forhold.

Skriveren din, den daglige arbeidshesten, er intet unntak.
Du trenger naturligvis en som er produktiv og enkel å bruke.

Men du trenger også en som er miljømessig ansvarlig.

RICOH Pro 8400S er designet med tanke på bærekraft.

De tar like mye hensyn til brukerne som til miljøet.

Den gir robust støtte til driften
den er også allsidig og robust. Alt du trenger.

Ricoh: bringer bærekraft inn i fremtiden.



En kraftig utøver.

Effektiviser dokumentprosesser og øk produktiviteten.



Makeløs kvalitet i ekspresstid.


Du kan stole på RICOH Pro 8400S. Den er svært produktiv og leverer sylskarpe svart-hvitt-utskrifter i ekspresstid. Vår VCSEL-bildebehandlingsteknologi sørger for at hver eneste prikk blir perfekt. Berøringsskjermpanelet, skanner med én passering og det praktiske brettet for forskjøvet sortering gjør betjeningen enkel. For mer krevende bruksområder kan maskinen skreddersys med etterbehandlingssystemer som effektiviserer produksjonen uten at det går på bekostning av plassen.

- Kompakt, men svært produktiv MFP for svart-/hvittproduksjon.
- Smart betjeningspanel gjør Pro 8400S enkel å bruke.
- Dynamisk skuff- og tonerbytte reduserer avbruddene.
- 96 sider i minuttet reduserer utskriftskøene.
- Med en VCSEL-oppløsning på 2400 x 4800 dpi er kvaliteten eksepsjonell.

Lett å skanne og distribuere informasjon.

Pro 8400S er som standard utstyrt med en produktiv dokumentmater med én passering. Spar tid med samtidig, dobbeltsidig skanning med en hastighet på opptil 280 bilder per minutt. Mulig å mate opptil 220 dobbeltsidige originaler om gangen. Gjør større jobber enklere ved å skanne større dokumentsett i grupper. Automatiser innskanning av små dokumenter, for eksempel visittkort. Bruk allsidige skann-til-funksjoner for effektiv dokumentdistribusjon.

- Skann, registrer og distribuer forretningskritisk informasjon.
- Dobbeltsidig skanning med hastigheter på opptil 280 bilder per minutt.
- Dokumentmater for 220 ark i én omgang øker produktiviteten.
- Gjør større jobber enklere ved å skanne større dokumentsett i grupper.
- Håndterer små dokumenter, inkludert visittkort, uten problemer.





Øk produktiviteten og spar plass.

Pro 8400S kan konfigureres med et slankt høyvolumsmagasin (LCT) og en kompakt multifunksjonell etterbehandler, noe som øker produktiviteten og brukervennligheten. A4 LCT utvider papirkapasiteten til 8250 ark fra seks papirstasjoner, mens multifunksjonsetterbehandleren støtter stifting, hullstansing og hefteproduksjon. Den elegante LCT-enheten og etterbehandleren er ideelle for plassbegrensede omgivelser, og utvider systemet med mindre enn en meter.*¹

- Utvid funksjonaliteten med tilpassede etterbehandlingsalternativer.
- Den slanke A4 LCT-enheten utvider papirkapasiteten til 8250 ark.
- Den kompakte multifunksjonsetterbehandleren støtter hefteproduksjon.
- Øk produktiviteten og bekvemmeligheten uten å ta for mye plass.
- LCT og etterbehandleren utvider systemet med mindre enn en meter.

^{*1} 797 mm økning i systemlengde sammenlignet med ramme og vanlig brett for forskjøvet sortering.

Sparer energi og reduserer karbonutslipp.

Ricoh har forpliktet seg til å levere produkter og tjenester som forbedrer virksomhetens effektivitet og produktivitet og samtidig reduserer karbonutslippene betydelig. Ricoh Pro 8400S er intet unntak. Den digitale trykkpressen hjelper deg med å redusere energiforbruket, og kan skilte med klasseledende energieffektivitet. Ved å gjenvinne materiale som ellers ville blitt avfall på deponier, består den av 25 % resirkulert plast og 33 % resirkulert stål fra elektriske ovner.

- Betydelig reduksjon i energiforbruket
- Pro 8400S tilbyr klasseledende energieffektivitet.*¹
- Bidrar til å bevare naturressursene og avlede avfall fra deponier.
- Maskinene består av 25 % resirkulert plast og 33 % resirkulert stål.
- Plastemballasjen er også redusert med 50 %.

^{*1} Typisk energiforbruk (TEC) beregnet i henhold til Energy Star V3.0.



RICOH Pro 8400S

SYSTEMSPESIFIKASJONER

GENERELT

Funksjonalitet:	Utskrift, kopiering og skanning
Utskriftsprosessen:	1-trommels tørt elektrostatisk overføringssystem med internt overføringsbelte
Bildebehandlingsteknologi:	40-strålers (Vertical Cavity Surface Emitting Laser)
Fikseringsmetode:	Oljeløst belte
Betjeningspanel:	10,1" smartbetjeningspanel
Utskriftshastighet:	96 spm
Oppløsning:	VCSEL 2400 x 4800 ppt
Oppvarmingstid:	Mindre enn 300 sekunder
Mål (BxDxH):	1141 x 900 x 1558 mm
Vekt:	428 kg
Strømkilde	220-240 V, 20 A (dedikert), 50/60 Hz
Typisk energiforbruk (TEC):	11.9 kWh/uke
Maksimalt strømforbruk:	2860 W
Levetid:	60 000 000 A4-sider eller 5 år

MEDIEHÅNDTERING

Standard papirmagasiner:	Magasin 1: 2 x 1100 ark, 52 - 256 g/m ² Magasin 2: 550 ark, 52 - 256 g/m ² Magasin 3: 550 ark, 52 - 256 g/m ²
A4-høyvolummagasin (tilleggsutstyr)	Magasin 4: 1100 ark, 52 - 216 g/m ² Magasin 5: 1100 ark, 52 - 216 g/m ² Magasin 6: 2800 ark, 1100 ark, 52 - 163 g/m ²
A3/SRA3 høyvolummagasin (tilleggsutstyr)	Magasin 4: 1100 ark, 52 - 256 g/m ² Magasin 5: 2200 ark, 40 - 300 g/m ² Magasin 6: 1100 ark, 52 - 256 g/m ²
Vakuummatet høyvolummagasin (tilleggsutstyr)	Magasin 4: 2200 ark, 52 - 300 g/m ² Magasin 5: 2200 ark, 52 - 300 g/m ²
Multiarkmater (tilleggsutstyr):	500 ark, 52 - 220 g/m ²
Maksimal papirstørrelse:	330,2 x 487,7 mm (utstyrsavhengig)
Maks. gramvekt:	300 g/m ² (utstyrsavhengig)

SKRIVER

RICOH GW-kontroller (standard)

Konfigurasjon:	innebygd
Systemversjon:	G3.0(23A)
CPU:	Intel® Apollo Lake E3940 1.6 GHz
Minne:	2 GB
Lagring:	Standard: 640 GB HDD (320 GB HDD x 2 pcs)
Språk for sidebeskrivelse:	Standard: PCL5e, PCL6, PostScript3 Emulation, PDF Direct Print Emulation, JPEG, TIFF; Option: Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS, XPS

Fiery EB-36-kontroller (tilleggsutstyr)

Konfigurasjon:	Ekstern
Systemversjon:	Fiery FS600 Pro-programvare
CPU:	Intel® Pentium® G7400E 3.7GHz
Minne:	8 GB (2 x 4 GB)
Lagring:	240 GB SSD (for OS og Fiery-programvare) 500 GB SATA HDD (lagring)
Språk for sidebeskrivelse:	PCL6, PostScript 3 Emulation

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Attention Light (AL3000), medieidentifiseringsenhet (type S3), A4 LCIT (RT5160), A3/SRA3 LCIT (RT5170), vakuummatet høyvolummagasin (RT5150), multiarkmater (BY5020), omslagsmatermagasin (CI5040), brett for sideforskjøvet sortering SH5000, etterbehandler med stiftefunksjon (SR5130), hefteetterbehandler (SR5140), etterbehandler med stiftefunksjon (SR5110), hefteetterbehandler (SR5120), Trimmer Unit (TR5050)

ARBEIDSFlyTLØSNINGER

Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster.