

Digitale produksjonsskrivere med fullfarge

RICOH
imagine. change.

RICOH Pro™ C5410S/C5400S/ C5400SL

✓ Skriver ✓ Kopimaskin ✓ Skanner ✓ Faks



RICOH Pro
C5410S

80
spm
Svart-hvitt
Fullfarge

RICOH Pro
C5400S

65
spm
Svart-hvitt
Fullfarge

RICOH Pro
C5400SL

65
spm
Svart-hvitt
Fullfarge

Allsidigheten til å sette farge på verden.

Trenger du en avansert digital presse for kommersiell produksjon? Eller et allsidig multifunksjonssystem for kontorbruk? Vi har det du trenger. Ricohs nyeste fargemotorer tilpasser seg sømløst til dine unike krav og arbeidsprosesser.

• RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL er ekte allroundere og tilbyr forbedret bildekvalitet, fleksibel mediehåndtering og eksepsjonell brukervennlighet. Med de tilpasningsdyktige funksjonene og skreddersydde alternativene passer de perfekt for organisasjonen din. I den kompakte formen til RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL finner du et potensial som langt overgår forventningene dine.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL.



Bærekraftig utvikling for fremtiden.

Ved å bruke ressurser effektivt og ta i bruk bærekraftige materialer for å redusere miljøpåvirkningen, bidrar Ricoh til å realisere en karbonnøytral, sirkulær økonomi.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL er uanstrengt energieffektiv og laget av resirkulerte materialer, og kan bidra til å redusere karbonavtrykket.

Kompakt, dyktig og laget for avanserte trykksaker.

Smart skalerbare digitale produksjonssystemer.

Øk forretningspotensialet ditt med RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL – avanserte produksjonssystemer i riktig størrelse som er skreddersydd for arbeidsprosessen. Disse digitale pressene kombinerer levende farger med smidig mediehåndtering og adaptiv etterbehandling. Med intuitiv betjening, eksepsjonell kvalitet og pålitelig ytelse er de ideelle for markedsføringsbyråer, kommersielle trykkerier, interne produksjonssentre og kontorer som ønsker en fullt integrert, arealeffektiv utskriftsløsning som løfter budskapet i utskriften.

- Produksjonssystemer i riktig størrelse som er skreddersydd til kravene til arbeidsprosessen.
- Fantastisk bildekvalitet, allsidig mediehåndtering og adaptiv etterbehandling.
- Åpne opp for nye muligheter med en rekke verdiskapende bruksområder.
- Engasjerer på et personlig nivå med forskjellige datameldinger.
- Gjør arbeidet ferdig internt uten problemer, og automatiser produksjonsprosessene.



Utvid produktutvalget ditt på en kreativ måte.

Imponer kundene dine med brosjyrer med seks paneler, levende, persontilpassede meldinger og feilfrie farger på teksturerede medier. Med disse smidige pressene kan du ta på deg førsteklasses jobber med små opplag, samtidig som du avlastar systemene for store volum. Bruk variable data for å skape kontakt på et personlig nivå. Lag polerte 200-siders hefter med smart intern etterbehandling og minimalt med arbeid. Enten du utvider tjenestene dine eller effektiviserer arbeidsprosessene, leverer disse kompakte systemene ytelse og fleksibilitet samtidig som de støtter virksomhetens vekst.

- Utvid tilbudet ditt med kreative applikasjoner.
- Ta på deg førsteklasses jobber med små opplag samtidig som du reduserer belastningen på store volumer.
- Lag flotte brosjyrer med seks paneler og levende farger.
- Bruk variable data til å levere svært persontilpassede og virkningsfulle budskap.
- Produser polerte 200-siders hefter med effektiv intern etterbehandling.

Briljante farger og presisjon for krevende bruksområder.



Øk mediefleksibiliteten med Ricoh.

La kreativiteten ta styringen med RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL og dens eksepsjonelle mediemangfold. Håndter bestrøkede, teksturerte og ekstra store medier med presisjon. Mating av ark på opptil 1300 mm for bannere og plakater, og opptil 700 mm for tosidige flerfalsede brosjyrer og direktoreklame. Papirvektregistrering sikrer jevn kvalitet, selv med varierende medier. Seks hentepunkter for medier og lasting uten stopp holder produksjonen i gang, mens solide fikseringsvalser sikrer førsteklasses kvalitet på tunge og bestrøkede medier.

- Lag iøynefallende bannere for detaljhandelen.
- Produser effektfulle postforsendelser på bestrøkede medier.
- Bland teksturer, vekt og overflater – kreativiteten din er ubegrenset.
- La pressen tenke for deg med smart papirvektdeteksjon.
- Oppretthold produktiviteten med papirpåfylling underveis.

Uovertruffen kvalitet for alle bruksområder.

Imponer kundene dine med fantastiske utskrifter i offsetkvalitet. Lever strålende farger og jevne, subtile graderinger ved hjelp av den samme teknologien som finnes i våre avanserte digitale presser. Avansert VCSEL-bildebehandling gir knivskarp tekst og levende bilder med 2400 × 4800 dpi – det høyeste pikseltallet i sin klasse. PxP EQR-toneren har et bredt fargespekter som gjengir merkevarepalettene på en nøyaktig måte, og gir jevne, naturtro resultater på teksturerte og glansede medier. Perfekt for kommersielle bruksområder der kvalitet er det viktigste.

- Leverer utskrifter i offsetkvalitet med levende farger og skarpe detaljer.
- Få knivskarp tekst med 2400 × 4800 dpi VCSEL-oppløsning.
- Matcher nøyaktig merkevarepaletter med et bredt fargespekter.
- PxP EQR-toner gir jevne, naturtro farger på teksturerte medier.
- Oppretthold jevn kvalitet på både små og store opplag.



Effektiviser arbeidsprosesser med smart automatisering.

Få et konkurransefortrinn med uanstrengt oppsett, konsistente resultater og minimalt med avfall. Smartbetjeningspanelet effektiviserer driften, mens skreddersydde kontrolleralternativer gir bedre arbeidsprosesser på kontoret og i produksjonen. Eliminer gjetning med den valgfrie medieidentifikasjonsenheten, som sikrer nøyaktig medietilpasning, og automatiser oppsettet ved å velge medieprofiler fra det omfattende papirbiblioteket. Effektiviser prosessene dine og maksimer effektiviteten med RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL.

- Minimerer avfallet og sørg for konsistente, repeterbare resultater.
- Skreddersydde kontrolleralternativer gir bedre arbeidsprosesser på kontoret og i produksjonen.
- Intuitivt smartbetjeningspanel på 10,1 tommer forenkler bruken.
- Eliminate guesswork with the optional Media Identification Unit.
- Automatiser oppsettet med 1000 forhåndsinnstilte og egendefinerte medieprofiler.



Automatiser, effektiviser, lever – skriv ut smartere, ikke vanskeligere.




Perfekt for kontorbruk også.

Pressene er perfekte for kontorer og interne bruksområder, og kan utstyres med dokumentmaterer for enkeltpassering. Skann opptil 300 bilder i minuttet, og videresend filer umiddelbart med smarte skanne-til-funksjoner. RICOH Pro C5400SL kan konfigureres med en kompakt multifunksjonell etterbehandler som automatiserer stifting, hulling og hefteproduksjon, noe som sparer plass. Med Ricohs innovative innbindingsalternativ kan du velge stiftefri innbinding, redusere materialkostnadene og skape tryggere og renere arbeidsområder ved å binde inn opptil 16 ark sikkert uten stifter.

- Dokumentmater med enkeltpassering (SPDF) med høy kapasitet hever produktiviteten.
- Skann enkelt mindre dokumenter, inkludert visittkort.
- Kompakt multifunksjonell etterbehandler som stifter, huller og lager hefter.
- Forbedre sikkerheten og reduser materialkostnadene med stiftefri innbinding.
- Stiftefri innbinding eliminerer metall fra papirgjenvinningsstrømmene.

Bygg et ende-til-ende-system og utvid mulighetene dine.



1 TR5050-beskjærer (tilleggsutstyr)

TR5050-beskjæreren kan kobles sammen med SR5120-hefteetterbehandleren. Den beskjærer den skrå siden av ryggstiftede hefter for en profesjonell finish.

2 SR5120-hefteetterbehandler (tilleggsutstyr)

Bruk SR5120-hefteetterbehandleren til å lage ryggstiftede hefter på opptil 30 ark / 120 sider. Den samme enheten tilbyr etterbehandling av stifter i flere posisjoner.

3 SK5040-høykapasitetsstabler (tilleggsutstyr)*1

Med SK5040-høykapasitetsstabler kan du stable opptil 5000 ark. Dokumentstablene kan transporteres ved hjelp av rullevognen.

4 FD5040-flerbrettsenhet (tilleggsutstyr)

Brett nyhetsbrev, brosjyrer og postmaterieell automatisk internt. Enheten støtter halvfalsing, lommefals, trekkspillfals og Z-fals.

5 CI5040-omslagsmater (tilleggsutstyr)

Omslagsmatermagasinet eliminerer behovet for manuell innsetting ved å mate forhåndstrykte omslag og innstikk direkte inn i arbeidsprosessen for etterbehandling.

6 RICOH Pro C5410S-prosessorenhet

Pro C5410S-prosessorenheten er utstyrt med et 2 x 1250 arks tandempapirmagasin, to 550 arks papirmagasiner og en 250 arks multiarkmater.

*1 Kun RICOH Pro C5410S/C5400S. Støttes ikke av RICOH Pro C5400SL.

Dette er bare noe av det perifere tilleggsutstyret som er tilgjengelig for RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL. Du finner en fullstendig liste på baksiden. Vær oppmerksom på at noe tilleggsutstyr er modell- og konfigurasjonsavhengige. Salgsrådgiveren vår vil hjelpe deg med å utvikle et system som oppfyller forretningsbehovene dine.



7 DF5000-dokumentmater (tilleggsutstyr)

Kopier og skann raskt med tosidig fargeskanning i én passering med hastigheter på opptil 300 bilder per minutt.

8 Smartbetjeningspanel (standard)

Det intuitive smartbetjeningspanelet forenkler betjeningen. Brukerne kan tilpasse skjermen, opprette forhåndsinnstillinger for vanlige innstillinger og gå raskt over fra jobb til jobb.

9 Fiery® E-28B-kontroller (tilleggsutstyr)

Inkluder en innebygd Fiery E-28B-utskriftsserver for enkel klargjøring og lastbalansering i grafikkintensive arbeidsprosesser.

10 BY5020-multiarkmater (tilleggsutstyr)*¹

Den praktiske multiarkmateren for 500 ark støtter kontinuerlig mating av mediestørrelser på opptil 330,2 x 487,7 mm.

11 RT5150 vakuummatet høyvolummagasin (LCIT) (tilleggsutstyr)*¹

Det vakuummatede høyvolummagasinet (LCIT) utvider papirkapasiteten med 4400 ark, og støtter bestrøkede medier på opptil 360 g/m².

12 Bannerarkmagasin med vakuummating (tilleggsutstyr)*¹

Med bannerarkmagasinet med vakuummating kan bannermedier mates inn via det vakuummatede høyvolummagasinet. Det øker medielengden til 700 mm.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL

SYSTEMSPESIFIKASJONER

GENERELT

Funksjonalitet:	Utskrift, kopiering, skanning (standard); faks (tilleggsutstyr). En dokumentmater tilbys som tilleggsutstyr.
Kontrollpanel:	10,1" smartbetjeningspanel
Teknologi:	4-trommels tørt elektrostatisk overføringssystem med internt overføringsbelte
Fiksering:	Oljefri, beltefikseringsmetode
Bildebehandling:	VCSEL med 40 stråler
Toner:	Farge PXP-EQR toner
Oppløsning:	2400 x 4800 dpi (VCSEL); 1200 x 4800 (utskrift)
Oppvarmingstid:	Mindre enn 30 sekunder (kopiere)
Første side:	Pro C5410S: <6,4/6,7 sekunder (svart-hvitt/farge) Pro C5400S: <7,5/7,7 sekunder (svart-hvitt/farge) Pro C5400SL: <7,5/7,7 sekunder (svart-hvitt/farge)
Utskriftshastighet:	Pro C5410S: 80 spm Pro C5400S: 65 spm Pro C5400SL: 65 spm
Mål (BxDxH):	799 x 880 x 1473 mm (prosessorerhet); 799 x 880 x 1648 mm (prosessorerhet og dokumentmater)
Vekt:	Mindre enn 260 kg (prosessorerhet); mindre enn 275 kg (prosessorerhet og dokumentmater)
Strømkilde	220–240 V, 13 A, 50/60 Hz
Strømforbruk:	Mindre enn 3120 W
Levetid:	9 000 000 A4-sider eller 5 år

MEDIEHÅNDTERING

Papirmagasin (standard):	Magasin 1: 2 x 1250 ark, 52–300 g/m ² Magasin 2: 550 ark, 52–300 g/m ² Magasin 3: 550 ark, 52–300 g/m ² Multiarkmater: 250 ark, 52–360 g/m ²
RT5150 vakuummatet høyvolummagasin (LCIT) (tilleggsutstyr)*1:	Magasin 4: 2200 ark, 52–360 g/m ² Magasin 5: 2200 ark, 52–360 g/m ²
RT5190 A4 LCT (tilleggsutstyr):	Magasin 4: 4400 ark, 52–216 g/m ²
RT5180 A3/SRA3 LCIT (tilleggsutstyr):	Magasin 4: 2200 ark, 52–300 g/m ²
BY5020-multiarkmater (tilleggsutstyr)*1:	500 ark, 52–220 g/m ²
Maks.papirstørrelse:	330 x 1300 mm (avhengig av tilleggsutstyr)
Papirvekt:	52–360 g/m ² (avhengig av tilleggsutstyr)

SKRIVER

RICOH GW-kontroller (standard)

Konfigurasjon:	innebygd
Systemversjon:	G3.0(23A)
CPU:	Intel® Atom-prosessor 1,6 GHz
RAM:	512 KB
Lagring:	2 x 480 GB SSD
Språk for beskrivelse for side:	PCL5c, PCL6 (XL), PostScript3 Emulation, PDF Direct Print Emulation (standard); Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS, XPS (tilleggsutstyr)

Fiery E-48B-kontroller (tilleggsutstyr)*1

Konfigurasjon:	Ekstern
Systemversjon:	Fiery FS600 Pro
CPU:	Intel® i3-12100
RAM:	8 GB (1 x 8 GB)
Lagring:	240 GB SSD (operativsystem og Fiery-programvare) 1TG SATA HDD (lagring)
Språk for beskrivelse for side:	PostScript 3, Enhanced PCL6 / PCL5, Adobe PDF Print Engine (standard)

Fiery E-28B-kontroller (tilleggsutstyr)

Konfigurasjon:	innebygd
Systemversjon:	Fiery FS600
CPU:	Intel® G7400E
RAM:	8 GB (1 x 8 GB)
Lagring:	500 GB SSD 1TG SATA HDD (lagring)
Språk for beskrivelse for side:	PostScript 3, Enhanced PCL6 / PCL5 (standard); Adobe PDF Print Engine (tilleggsutstyr)

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Toppdeksel (PN2000), dokumentmater (DF5000), medieidentifikasjonsenhet (type S3)*1, enhet for karbonfritt papir*1, konvolutfikseringsenhet, antirøllenhets (DU5070), mellomtransportenhet, A4 LCIT (RT5190), A3/SRA3 LCIT (RT5180), broenhet (BU5040)*1, vakuummatet høyvolummagasin (RT5150)*1, bannerarkmagasin med vakuummating*1, multiarkmater (BY5020)*1, manuell innmating for bannerformat*1, omslagsmatermagasin (CI5040), multifalseenhet (FD5040), 9-lommers postboks (CS4020), GBC StreamPunch Plus*1, GBC E-wire-etterbehandler*1, høykapasitetsstabler (SK5040)*1, Plockmatic rille-/beskjæringsenhet (CT XL)*1, etterbehandler med stiftefunksjon (SR5110), hefteetterbehandler (SR5120), hulleenhet (PU5030), beskjæringsenhet (TR5050), kompakt etterbehandler med stiftefunksjon (SR5130), kompakt hefteetterbehandler (SR5140), hulleenhet (PU3110), stiftefri innbindingsenhet, bunkejusterer, kjølevifte, bannerarkmagasin, mottaksbrett, broenhet (BU5020)*1, Plockmatic PBM435e-falseenhet*1, Plockmatic-beskjærer og SQF-modul*1.

ARBEIDSLØSNINGER

RICOH TotalFlow Producer™, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Batchbuilder™, FusionPro VDP Suite, RICOH Predictive Insight™, InfoPrint® Manager, PaperStream Capture, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

*1 Kun RICOH Pro C5410S/C5400S. Støttes ikke av RICOH Pro C5400SL.